



program proizvoda za hemijski
tretman bazenske vode



Uronite u kristalno čistu i bistru
bazensku i SPA vodu uz **IVAPOL**

IVAPOOL program proizvoda za hemijski tretman bazenske vode omogućuje održavanje vode u optimalnim uslovima za kupanje uz zadovoljavanje propisanih vrednosti traženih parametara.

SADRŽAJ:

Zaštita vode – dezinfekcija

Stabilizacija vode– pH sredstva

Bistrenje vode

Kontrola algi

Uzimljavanje bazena

Održavanje bazena

Spa hemikalije



**ZAŠTITA VODE
DEZINFEKCIJA**



**STABILIZACIJA VODE
pH SREDSTVA**



**BISTRENJE
VODE**



**KONTROLA
ALGI**



**UZIMLJAVANJE
BAZENA**



**ODRŽAVANJE
BAZENA**



**SPA
HEMIKALIJE**



ZAŠTITA VODE – DEZINFEKCIJA



ZAŠTITA VODE
DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija je postupak uništavanja mikroorganizama u bazenskoj vodi kojim se osigurava mikrobiološka ispravnost vode za kupanje. Ispravnost vode za kupanje propisuje „Pravilnik o sanitarno- tehničkim i higijenskim uslovima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda“. Parametar važan za dezinfekciju je količina slobodnog hlora u vodi.

Uslov za bazensku vodu u konvencionalnim bazenima (otvoreni i zatvoreni bazeni za kupanje, sport i rekreaciju):



Slobodni hlor

0,2 – 1,0 mg/l (ppm)

Dezinfekcija bazenske vode najčešće se postiže upotrebom sredstava na bazi hlora. Hlor kao dezinficijens može biti u različitim oblicima, poput tečnog natrijumov hipoklorita, hlor granula i hlor tableta.

Ukoliko vam je potrebno sredstvo dobrih topljivih svojstava nudimo **IVAPOOL Klor GRANULAT** za „šok hlorisanje“, tečni **INOKLOR 15%** za lakoću održavanja konstantnih nivoa hlora, **IVAPOOL Klor TABLETE** u formi tableta za prikladno i dugotrajno održavanje nivoa hlora te **IVAPOOL MULTITAB TABLETE** koje osim funkcije dezinfekcije, sadrže sredstva za suzbijanje algi i bistrenje vode.

IVAPOOL Klor GRANULAT

IVAPOOL Klor GRANULAT je granulirani hlor za redovnu upotrebu kao dezinfekciono sredstvo u bazenima. Aktivni sastojak sadrži 60% dostupnog aktivnog hlora.



PREDNOSTI:

- Pogodan za redovno i „šok“ hlorisanje (kod prvog punjenja bazena)
- Efikasni dezinficijens: snažno oksidaciono sredstvo koje efikasno ubija bakterije, viruse i druge štetne mikroorganizme u bazenskoj vodi.
- brzo otapanje: IVAPOOL Klor GRANULAT se brzo otapa u vodi, što znači da može brzo dezinfikovati vodu u bazenu. Preporuka je priprema 20%-tnog rastvora granulata za potpunu otopljenost granulata.
- Doziranje : direktno u vodu ili skimer na nekoliko mesta te priprema 20%-tnog rastvora granulata pa doziranje. Rastvor je pogodan i za sisteme za automatsko doziranje.
- Rok trajanja: IVAPOOL Klor GRANULAT ima dugi rok trajanja, što znači da se može čuvati duže vreme bez gubitka efikasnosti.

IVAPOOL KLOR TABLETE

IVAPOOL KLOR TABLETE je hlor u tabletama od 200g za redovnu upotrebu kao dezinfekciono sredstvo u bazenima. Aktivni sastojak sadrži 90% dostupnog aktivnog hlora.



PREDNOSTI:

- Pogodan za redovno hlorisanje
- Sporo i ravnomerno otapanje
- Sadrži stabilizator hlora
- Visoki sadržaj aktivnog hlora - 90%
- Lagan za upotrebu - jednostavno stavite tabletu u skimer ili plutajući dozator
- Stabilno i dugotrajno održavanje nivoa hlora u bazenskoj vodi
- Redukuje vreme i rad oko održavanja bazena
- Pogodniji od drugih oblika hlora, poput tečnog ili u granulama.

IVAPOOL INOKLOR 15%

IVAPOOL INOKLOR 15% je tečno dezinfekciono sredstvo za redovnu upotrebu u bazenima. Aktivni sastojak sadrži 15% dostupnog aktivnog hlora. Proizvod sadrži dodatnu biocidnu aktivnu komponentu koja sporije gubi hlor i tako dobijamo stabilniji proizvod IVAPOOL INOKLOR 15%.



PREDNOSTI:

- Idealno za svakodnevnu upotrebu.
- Može se koristiti u unutrašnjim i spoljašnjim bazenima.
- Izvrsno i povoljno sredstvo za dezinfekciju bazena.
- Već otopljeno.
- Ne ostavlja krute ostatke koji bi mogli začepiti filter.
- Ne povećava tvrdoću
- Može se direktno uliti u bazen ili primeniti automatskim dozatorom.
- Pogodno za sve vrste uslova bazenske vode.



ZAŠTITA VODE – DEZINFEKCIJA



ZAŠTITA VODE
DEZINFEKCIJA

IVAPOOL MULTITAB TABLETE

IVAPOOL MULTITAB TABLETE je hlor u tabletama od 200g za redovnu upotrebu kao dezinfekciono sredstvo u bazenima. Aktivni sastojak sadrži 90% dostupnog aktivnog hlora. Tablete sadrže i sredstvo za suzbijanje rasta algi kao i sredstvo za bistenje vode.



PREDNOSTI:

- Pogodan za redovno hlorisanje
- Višenamensko sredstvo za dezinfekciju, 3 u 1 proizvod, dezinficijens, sprečava rast algi i bistri vodu
- Sporo i ravnomerno otapanje
- Visoki sadržaj aktivnog hlora - 90%
- Lagan za upotrebu - jednostavno stavite tabletu u skimer ili plutajući dozator
- Stabilno i dugotrajno održavanje nivoa hlora u bazenskoj vodi
- Redukuje vreme i rad oko održavanja bazena
- Pogodniji od drugih oblika hlora, poput tečnog ili granulisanog.



HEMIKALIJE ZA TRETMAN VODE KORISTITE PAŽLJIVO. PRE UPOTREBE PROIZVODA UVEK U POTPUNOSTI PROČITAJTE INFORMACIJE I UPUTSTVA NA ETIKETI.



STABILIZACIJA VODE – pH sredstva




STABILIZACIJA VODE
pH SREDSTVA

RAVNOTEŽA VODE – pH vrednost

Održavanje pravilne ravnoteže vode u vašem bazenu ključno je za njegovo celokupno zdravlje i dugovečnost. Sredstva za uravnoteženje vode su proizvedeni osmišljeni kako bi vam pomogli da postignete ispravnu alkalnost i pH vrednost u vodi vašeg bazena.

pH skala

NEUTRALNO



Koji je idealni pH vode u bazenu?

Optimalna vrednost pH vode u bazenu je u rasponu 7,2-7,6. Ovaj nivo održava vodu ugodnom i pomaže dezinfekcionim sredstvima da deluju efikasno.

Prenisko (< 7,2) kisela voda: iritacija oka / kože, korozija metala, degradacija vinila.

Previsoko (> 7,8): mutna voda, stvaranje kamenca, slabiji učinak dezinfekcije.



Mutna voda
Stvaranje kamenca
Slabiji učinak
dezinfekcije

Kisela voda
Iritacija oka / kože
Korozija metala
Degradacija vinila



Zašto je kontrola pH-a važna za bezbednost i osiguranje?

Zaštita zdravlja: pH iznad raspona smanjuje efikasnost sredstva za dezinfekciju i može povećati rizik od bolesti u jako opterećenim bazenima.

Zaštita imovine: Nizak pH nagriza grejače, merdevine, ograde, pumpe; visok pH stvara kamenac na površinama i vodovodu.



STABILIZACIJA VODE – pH sredstva



STABILIZACIJA VODE
pH SREDSTVA

IVAPOL PROGRAM nudi sredstva u praškastom i tečnom obliku za uravnoteženje pH vrednosti vode. Proizvodi za **smanjenje pH vrednosti vode IVAPOL PH MINUS BS** u tečnom obliku i **IVAPOL PH MINUS GRANULAT** u praškastom stanju za ispravljanje problema povezanih sa visokim pH.

IVAPOL PH MINUS BS

Tečno kiselo sredstvo. Smanjuje ph vrednost vode i ukupni alkalitet.



PREDNOSTI:

- Brzo reaktivan
- Smanjuje pH i ukupnu alkalnost/alkalitet

IVAPOL PH MINUS GRANULAT

Praškasto sredstvo koje je sigurnija alternativa otopini kiseline. Smanjuje ph vrednost vode i ukupni alkalitet.



PREDNOSTI:

- Sigurno za rukovanje.
- Topivo u vodi.
- Dug rok trajanja.
- Bez isparavanja.
- Snižava pH vrednost u bazenima i spa centrima.
- Prosute granule se lakše čiste od tečne kiseline.



STABILIZACIJA VODE – pH sredstva



STABILIZACIJA VODE
pH SREDSTVA

IVAPOL PH PLUS

Tečno alkalno sredstvo. Koristi se za povećanje pH vrednosti i alkaliteta bazenske vode. Pomaže u zaštiti od kamenca, korozije i mutne vode.



PREDNOSTI:

- Doprinosi udobnosti kupaca i efikasnosti dezinfekcije.
- Veća mogućnost podešavanja pH vrednosti.
- Isplativost.
- Smanjeno hemijsko opterećenje.

IVAPOL PH PLUS GRANULAT

Praškasto alkalno sredstvo. Povećava pH vrednost vode i ukupni alkalitet.



PREDNOSTI:

- Sigurno za rukovanje.
- Brzo otapanje u vodi.
- Dug rok trajanja.
- Bez isparavanja.
- Bez hlora
- Snižava pH vrednost u bazenima i spa centrima.
- Prosute granule se lakše čiste od tečne kiseline.



HEMIKALIJE ZA TRETMAN VODE KORISTITE PAŽLJIVO. PRE UPOTREBE PROIZVODA UVEK U POTPUNOSTI PROČITAJTE INFORMACIJE I UPUTSTVA NA ETIKETI.

Sredstva za bistenje vode deluju tako što uklanjaju male čestice koje su suspendovane u vodi, poput algi, bakterija i prljavštine, što može uzrokovati da voda izgleda mutno ili maglovito. IVAPOOL PROGRAM nudi **IVAPOOL FLOKULANT** kao pouzdano sredstvo za bistenje vode.

IVAPOOL FLOKULANT

Koagulant u tečnom obliku koji pomaže u filtriranju i pročišćavanju vode.



PREDNOSTI:

- Radi u širokom pH području (6–9)
- Stvara male količine mulja
- Brza i stabilna flokulacija
- Učinkovit pri niskim temperaturama vode
- Manje potrošnje alkalije (manja korekcija pH)
- Bolje uklanjanje mutnoće, boje i suspendovanih stvari



HEMIKALIJE ZA TRETMAN VODE KORISTITE PAŽLJIVO. PRE UPOTREBE PROIZVODA UVEK U POTPUNOSTI PROČITAJTE INFORMACIJE I UPUTSTVA NA ETIKETI.

IVAPOOL ALGICID je vaš čuvar od pojave algi u bazenu. Idealno rešenje za efikasno suzbijanje algi u profesionalnim bazenima i spa centrima. Dizajniran za sinergiju s tretmanima hlorom, pruža vrhunsku i dugotrajnu zaštitu od algi.

IVAPOOL ALGICID



PREDNOSTI:

- Ne peni i stabilniji je od klasičnih algicida.
- Jednostavnost korišćenja - lako se nanosi bez ostavljanja neugodnih ostataka.
- Deluje duže, ne degradira brzo.
- Može se koristiti i kod slane vode i automatskih hlorinatora.
- Ufikan protiv zelenih i žutih algi, delimično i protiv crnih algi (uz hlor šok tretman).



HEMIKALIJE ZA TRETMAN VODE KORISTITE PAŽLJIVO. PRE UPOTREBE PROIZVODA UVEK U POTPUNOSTI PROČITAJTE INFORMACIJE I UPUTSTVA NA ETIKETI.

STABILIZACIJA HLORA



IVAPOOL STABILIZATOR za zaštitu od sunca deluju kao štit, sprečavajući sunčeve UV zrake da razgrade hlor u vodi. Na taj način hlor traje duže, održavajući vodu čistom.

IVAPOOL STABILIZATOR



PREDNOSTI:

- Stabilizira hlor u bazenskoj vodi iznad 25°C
- Smanjuje potrebu za dodavanjem hlornih preparata
- Koristi se za stabilizaciju količine slobodnog hlora prilikom šok hlorsanja
- Zaštita od UV degradacije
- Brzo otapanje, za jednostavno dodavanje u vodu bazena



HEMIKALIJE ZA TRETMAN VODE KORISTITE PAŽLJIVO. PRE UPOTREBE PROIZVODA UVEK U POTPUNOSTI PROČITAJTE INFORMACIJE I UPUTSTVA NA ETIKETI.



UZIMLJAVANJE BAZENA



UZIMLJAVANJE
BAZENA

IVAPOL WINTERTREAT je sredstvo za zimsko pripremanje bazena za mirovanje. Uzimljavanje (prezimljavanje) bazena je postupak kojim se bazen pravilno pripremi za zimu kako bi se sprečila oštećenja opreme, stvaranje algi i nepotrebni troškovi čišćenja u proleće. Postupak je gotovo isti za skimerske i prelivne bazene, samo uz manje razlike u nivoa vode.

IVAPOL WINTERTREAT



PREDNOSTI:

- Sprečava rast algi tokom mirovanja
- Štiti od taloženja nečistoća
- Smanjuje se nakupljanje kamenca na zidovima bazena
- Lakša prolećna priprema i čišćenje bazena za sezonu



HEMIKALIJE ZA TRETMAN VODE KORISTITE PAŽLJIVO. PRE UPOTREBE PROIZVODA UVEK U POTPUNOSTI PROČITAJTE INFORMACIJE I UPUTSTVA NA ETIKETI.




UZIMLJAVANJE BAZENA




UZIMLJAVANJE
BAZENA

IZRAČUNAJTE ZAPREMINU SVOG BAZENA:

Važno je znati koliki je kapacitet bazena pre početka hemijskog tretmana vode bazena. Ako ne znate koliki je kapacitet bazena, primenom jednostavne formule u nastavku možete izračunati.



OKRUGLI BAZEN



PRAVOUGAONI BAZEN



OVALNI BAZEN



KALKULACIJA:

OKRUGLI: dužina(m) x širina(m) x visina(m) x 0,78=zapremina(m³)

PRAVOUGAONI: dužina(m) x širina(m) x visina(m)=zapremina(m³)

OVALNI: dužina(m) x širina(m) x visina(m) x 0,89=zapremina(m³)



PLAN TRETIRANJA BAZENSKE VODE



UZIMLJAVANJE
BAZENA

Zašto	Zašto	Što upotrijebiti?	Kada?
1. RAVNOTEŽA VODE	Za ugodno kupanje i optimalne uslove korišćenja	IVAPOL PH MINUS BS IVAPOL PH MINUS GRANULAT IVAPOL PH PLUS IVAPOL PH PLUS GRANULAT	Optimalni pH 7.2-7.6 Svake sedmice i pre svake upotrebe bazena Nakon testiranja POOLTESTEROM na pH vrednost i podesiti prema vrednosti.
2. ZAŠTITA VODE - DEZINFEKCIJA (Šok hlorisanje)	Za dezinfekciju vode kod otvaranja/ punjenja bazena ili u slučaju pojave zelene ili zamućene vode	IVAPOL KLOR GRANULAT	Svake sedmice i pre svake upotrebe bazena Nakon testiranja POOLTESTEROM na sadržaj hlora i podesiti prema vrednosti.
3. ZAŠTITA VODE - DEZINFEKCIJA (Redovno hlorisanje)	Za obezbeđivanje bistro dezinfekcione vode	IVAPOL INOKLOR 15% IVAPOL KLOR TABLETE IVAPOL MULTITAB TABLETE	Svake sedmice i pre svake upotrebe bazena Nakon testiranja POOLTESTEROM na sadržaj hlora i podesiti prema vrednosti.
4. KONTROLA ALGI	Za održavanje kristalno bistre vode	IVAPOL ALGICID	Preventivno zavisno o učestalosti korišćenja bazena i kvaliteta vode. U slučaju pojave algi.
5. BISTRENJE VODE	Za optimalan rad finog filtriranja	IVAPOL FLOKULANT	Preventivno zavisno o učestalosti korišćenja bazena i kvaliteta vode.
6. UZIMLJAVANJE BAZENA	Priprema bazena za otvaranje na proleće	IVAPOL WINTERTREAT	Jednom godišnje, kada je temperatura vode niža od 15°C



HEMIKALIJE ZA TRETMAN VODE KORISTITE PAŽLJIVO. PRE UPOTREBE PROIZVODA UVEK U POTPUNOSTI PROČITAJTE INFORMACIJE I UPUTSTVA NA ETIKETI.



PROBLEMI I REŠENJA



UZIMLJAVANJE
BAZENA

Problem u bazenu	Mogući uzrok	Rešenje (hemikalije)
Zelena voda (alge)	Nizak hlor, slaba cirkulacija, suncе	- Šok-hlorisanje (granulisani ili tečni hlor) - Algicid - Flokulant ako je voda jako mutna
Mutna voda	Visoke organske stvari, nedovoljna filtracija, neuravnotežen pH	- Šok-hlorisanje - Flokulant ili koagulant - Uravnotežiti pH (7.2–7.6) - Povećati filtraciju
Smedkasta / žućkasta voda	Metal ili mangan u vodi	- Uravnotežiti pH (7.2–7.6) - Flokulant (po potrebi)
Hlor ima slab miris / “nema učinka”	Visok hloramin (vezani hlor)	- Šok-hlorisanje - Poboljšati cirkulaciju
Jak miris hlora / iritacija očiju	Visoki hloramini, neuravnotežen pH	- Šok-hlorisanje - Izjednačiti pH na 7.2–7.6
Naslage algi na dnu ili zidovima	Početni razvoj algi, niska dezinfekcija	- Algicid (preventivni ili jaku dozu ako je zaraza) - Mehaničko čišćenje zida
Bele pahuljice u vodi	Visoka tvrdoća, taloženje kalcijuma	- Sredstvo za stabilizaciju tvrdoće- Uravnotežiti pH i KH
Voda je mlečno bela	Prekomerna upotreba flokulanta, problem s filtrom	- Isključiti flokulant na neko vreme - Ispiranje filtera (backwash)
pH previsok (>7.6)	Previše pH-plus, tvrda voda	- Korišćenje pH-minus (tečni ili granulat)
pH prenizak (<7.2)	Previše pH-minus, kisela voda	- Korišćenje pH-plus (tečni ili granulat)
Previsoka ukupna alkalnost (KH)	Previše bazičnih supstanci	- Dodati pH-minus postupno - Pojačati aeraciju
Niska alkalnost (KH)	Kisela voda	- Dodati pH plus
Voda peni	Previše algicida ili organskih supstanci	- Proveriti i uskladiti pH
Klizavi zidovi bazena	Početak rasta algi	- Algicid - Lagano šokiranje - Mehaničko čišćenje

Savet: pH minus BS i hlor ne dodavati istovremeno. Između primena ostaviti razmak najmanje 5–6 sati kako bi se očuvala efikasnost hlora i sprečilo trenutno oslobađanje hlora.



HEMIKALIJE ZA TRETMAN VODE KORISTITE PAŽLJIVO. PRE UPOTREBE PROIZVODA UVEK U POTPUNOSTI PROČITAJTE INFORMACIJE I UPUTSTVA NA ETIKETI.

IVAPOOL SPA PROIZVODI – Kristalno čista voda za savršen wellness doživljaj

Održavanje vrhunskog kvaliteta vode ključno je za dugotrajno i sigurno korištenje SPA bazena. **Naša profesionalna linija SPA hemikalija** dizajnirana je kako bi osigurala savršenu ravnotežu vode, higijenu i jednostavno održavanje – bilo kod kuće ili u komercijalnim wellness centrima.



IVAPOOL SPA KLOR TABLETE 20g



PREDNOSTI:

- Pouzdan i efikasan dezinficijens za uklanjanje bakterija i mikroorganizama.
- Sporo otpuštanje za dugotrajan učinak
- Stabilan nivoa hlora u vodi
- Sigurna i jednostavna primena
- Idealno za korisnike koji žele stalnu i pouzdanu dezinfekciju bez svakodnevnog doziranja.

IVAPOOL SPA CLEANER



PREDNOSTI:

- Snažno sredstvo za čišćenje unutrašnjih površina spa bazena.
- Uklanja masnoće, naslage i tvrdokornu prljavštinu
- Ne oštećuje površine
- Ostavlja svež i čist izgled
- Preporučuje se pri svakom većem čišćenju ili pre zamene vode.

IVAPOOL SPA STABILIZATOR TVRDOĆE



PREDNOSTI:

- Održava optimalan nivo tvrdoće vode i sprečava stvaranje kamenca.
- Štiti grejače, pumpe i cevovode
- Sprečava zamućivanje vode
- Povećava trajnost spa opreme
- Neophodan za područja s mekom ili izrazito tvrdom vodom.

IVAPOOL WATERLINE CLEANER



PREDNOSTI:

- Specijalno formulisan za uklanjanje masnih linija i naslaga na rubovima bazena.
- Brzo otapa masnoće i ostatke kozmetike
- Ne nagriza površinu
- Održava estetski izgled spa bazena
- Savršen za redovno održavanje i higijenu rubnih površina.

Zašto odabrati naše IVAPOOL SPA kemikalije?

- ✓ Visoka efikasnost i sigurnost
- ✓ Jednostavna primena
- ✓ Profesionalan kvalitet
- ✓ Optimalni rezultati uz minimalan trud

Stvorite savršen wellness u sopstvenom domu – s proverenim SPA proizvodima za čistu, zdravu i kristalno bistru vodu.



HEMIKALIJE ZA TRETMAN VODE KORISTITE PAŽLJIVO. PRE UPOTREBE PROIZVODA UVEK U POTPUNOSTI PROČITAJTE INFORMACIJE I UPUTSTVA NA ETIKETI.

PRIPREMA BAZENA ZA OTVARANJE I ODRŽAVANJE

1. Čišćenje

Skinite ceradu, uklonite zimsku opremu, očistite dno i vodenu liniju sredstvima iz linije **IVAPOL CLEANER**.



2. Filter

Proverite opremu, očistite filter, podesite nivo vode.



3. Prevencija algi

Provedite temeljno čišćenja bazena sa sredstvima **IVAPOL CLEANER**.



4. Voda

Podesite pH (7,2–7,6), napravite šok-hlorisanje i filtrirajte 48 h.



5. Održavanje

Redovno kontrolišite pH i hlor za bistro i bezbednu vodu.

Rezultat: čista, stabilna i spremna voda za kupanje..



SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE IVAPOOL CLEANER

Naziv proizvoda	Namena	Radna koncentracija – dnevna	Radna koncentracija – generalno
IVAPOOL CLEANER – A	Tečno sredstvo za ručno čišćenje bazena i fontana. Uklanja mineralne naslage s aluminijuma, bakra, cinka, mesinga, čelika, prohroma, PE, PVC i sličnih materijala.	2 – 5 %	10 – 30 %
IVAPOOL CLEANER – F	Tečno sredstvo za ručno čišćenje bazena i fontana. Uklanja mineralne naslage s PE i PVC površina te rđu s tretiranih površina.	2 – 5 %	10 – 30 %
IVAPOOL CLEANER – K	Tečno sredstvo za ručno čišćenje bazena i fontana. Uklanja mineralne naslage i tvrdokorni kamenac s PE, PVC i čelika. Nije za prohrom.	2 – 5 %	20 – 30 %
IVAPOOL CLEANER – L	Tečno sredstvo za ručno čišćenje bazena i fontana. Uklanja organske nečistoće, masnoće i ulja sa svih alkalno-otpornih površina. Pogodno za keramiku, PE, PVC, metal, prohrom i dr.	2 – 5 %	20 – 30 %
IVAPOOL WATERLINE CLEANER	Sredstvo za efikasno skidanje nečistoća i masnoća koje se skupljaju na rubu vodene linije unutar bazena i hidromasažnih kada.	Manja zagađenja, razrediti na 50%.	Koristiti nerazređeno.



KEMIKA LIJE ZA TRETMAN VODE KORISTITE PAŽLJIVO. PRIJE UPORABE PROIZVODA UVIJEK U POTPUNOSTI PROČITAJTE INFORMACIJE I UPUTE NA ETIKETI.



IVAPOOL SET

IVAPOOL SET sadrži sve osnovno za održavanje bazenske vode u manjim bazenima, hidromasažnim kadama i fontanama. Uključuje sredstva za hlorisanje **IVAPOOL Klor GRANULAT**, korekciju pH, **IVAPOOL PH MINUS BS**, bistrenje vode **IVAPOOL FLOKULANT** i sprečavanje algi **IVAPOOL ALGICID**, uz pooltester i uputstva za jednostavnu upotrebu.

IVAPOOL POOLTESTER

Jednostavan dvoparametarski tester za merenje slobodnog hlora i pH vrednosti u bazenskoj vodi. Omogućuje brzu i tačnu kontrolu vode kao i pravilno doziranje hemikalija za bezbedno i ugodno kupanje.



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of notebook paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.



 **BELEŠKE**

[illegible]



program proizvoda za hemijski
tretman bazenske vode



PREUZMI KATALOG



INOKEM

INOKEM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge;
10310 Ivanić-Grad, Industrijska cesta 12;
T: +385 1 28 88 580, F: +385 1 28 88 583
inokem@inokem.hr; www.inokem.hr